Razón Social: Liberty ART S.A.
Código de ART: 00280 - CUIT: 33-68626286-9
Domicilio Constituido: Balcarce 358 - C1064AAH Ciudad de Buenos Aires
Tel.: (011) 4346-0400 Fax: 4346-0555
Mail: libertyart@libertyart.com.ar

**Constancia de Recepción de RGRL INDUSTRIA bajo Solicitud / Contrato Nro.:**

**Razon Social**

**Dirección Establecimiento**

**Firma y Aclaración del Representante de la ART**

Razón Social: Liberty ART S.A.

Código de ART: 00280 - CUIT: 33-68626286-9

Domicilio Constituido: Balcarce 358 - C1064AAH Ciudad de Buenos Aires

Tel.: (011) 4346-0400 Fax: 4346-0555

Mail: libertyart@libertyart.com.ar

**Relevamiento General de Riesgos Laborales Anexo I - Industria**

**Solicitud Nº**

El presente relevamiento deberá ser completado obligatoriamente en todos sus campos por el empleador o profesional responsable, revistiendo los datos allí consignados carácter de declaración jurada.
El relevamiento deberá ser realizado para cada uno de los establecimientos que disponga la empresa. Para los empleadores cuya actividad se desarrolle en embarcaciones, las mismas serán consideradas como establecimientos.
En caso de empresas de servicios eventuales, el empleador deberá llenar la declaración jurada en todos los campos correspondientes a su responsabilidad, debiendo consignar por separado el nombre o razón social y domicilio de los empleadores donde está prestando servicio.
El presente relevamiento de estado de cumplimiento de la normativa de salud higiene y seguridad laboral deberá ser actualizado anualmente y presentado ante la ART a la que se encuentre afiliado.

Personeria: Apoderado

**Datos Generales del Establecimiento**

Nombre de la Empresa

CUIT / CUIP Nro.:

Número de Establecimiento

Actividad Económica - REV. 3

Superficie de Establecimiento en M2

Código Postal Argentino

ESTADO DE CUMPLIMIENTO EN EL ESTABLECIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE
(DECRETO 351/79). A completar por todo tipo de EMPRESAS, con excepción de CONSTRUCCIÓN Y AGRO.

| Nº | EMPRESAS: CONDICIONES A CUMPLIR | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO** | **SI** | **NO** | **NO APLICA** | **Fecha Regul.** | **NORMATIVA VIGENTE** | |
| 1 | ¿ Dispone del Servicio de Higiene y Seguridad? | | | | | Art. 3, Dec. 1338/96 | |
| 2 | ¿Cumple con las horas profesionales según Decreto 1338/96 ? | | | | | Dec. 1338/96 | |
| 3 | ¿ Posee documentación actualizada sobre análisis de riesgos y medidas preventivas, en los puestos de trabajo? | | | | | Art. 10, Dec. 1338/96 | |
| | **SERVICIO DE MEDICINA DEL TRABAJO** | **SI** | **NO** | **NO APLICA** | **Fecha Regul.** | **NORMATIVA VIGENTE** | |
| 4 | ¿ Dispone del Servicio de Medicina del Trabajo? | | | | | Art. 3, Dec. 1338/96 | |
| 5 | ¿ Posee documentación actualizada sobre acciones tales como de educación sanitaria, socorro, vacunación y estudios de ausentismo por morbilidad? | | | | | Art. 5, Dec. 1338/96 | |
| 6 | ¿ Se realizan los exámenes periódicos? | | | | | Res. 43/97 y 54/98 | Art. 9 a) Ley 19587 |
| | **HERRAMIENTAS** | **SI** | **NO** | **NO APLICA** | **Fecha Regul.** | **NORMATIVA VIGENTE** | |
| 7 | ¿Las herramientas están en estado de conservación adecuado ? | | | | | Cap.15 Art.110 Dec. 351/79 | Art.9 b) Ley 19587 |
| 8 | ¿La empresa provee herramientas aptas y seguras ? | | | | | Cap. 15 Arts. 103 y110 Dec. 351/79 | Art.9 b) Ley 19587 |
| 9 | ¿Las herramientas corto-punzantes poseen fundas o vainas? | | | | | Cap.15 Art.110 Dec. 351/79 | Art.9 b) Ley 19587 |
| 10 | ¿Existe un lugar destinado para la ubicación ordenada de las herramientas? | | | | | Cap.15 Art.110 Dec. 351/79 | Art.9 b) Ley 19587 |
| 11 | ¿ Las portátiles eléctricas poseen protecciones para evitar riesgos ? | | | | | Cap. 15 Arts. 103 y110 Dec. 351/79 | Art.9 b) Ley 19587 |
| 12 | ¿ Las neumáticas e hidráulicas poseen válvulas de cierre automático al dejar de accionarla? | | | | | Cap. 15 Arts. 103 y110 Dec. 351/79 | Art.9 b) Ley 19587 |
| | **MÁQUINAS** | **SI** | **NO** | **NO APLICA** | **Fecha Regul.** | **NORMATIVA VIGENTE** | |
| 13 | ¿Tienen todas las máquinas y herramientas, protecciones para evitar riesgos al trabajador? | | | | | Cap. 15 Arts. 103, 104,105,106,107 y110 Dec. 351/79 | Art.8 b) Ley 19587 |
| 14 | ¿Existen dispositivos de parada de emergencia? | | | | | Cap. 15 Arts. 103 y 104 Dec. 351/79 | Art.8 b) Ley 19587 |
| 15 | ¿Se han previsto sistema de bloqueo de la máquina para operaciones de mantenimiento? | | | | | Cap. 15 Arts. 108 y 109 Dec. 351/79 | Art.8 b) Ley 19587 |
| 16 | ¿Tienen las máquinas eléctricas, sistema de puesta a tierra? | | | | | Cap.14 Anexo VI Pto 3.3.1Dec. 351/79 | Art.8 b) Ley 19587 |
| 17 | ¿Están identificadas conforme a normas IRAM todas las partes de máquinas y equipos que en accionamiento puedan causar daño a los trabajadores? | | | | | Cap. 12 Arts. 77, 78 y 81- Dec. 351/79 | Art. 9 j) Ley 19587 |
| | **ESPACIOS DE TRABAJO** | **SI** | **NO** | **NO APLICA** | **Fecha Regul.** | **NORMATIVA VIGENTE** | |
| 18 | ¿Existe orden y limpieza en los puestos de trabajo? | | | | | Cap. 5 Art. 42 Dec. 351/79 | Art. 8 a) y Art. 9 e) Ley 19587 |
| 19 | ¿Existen depósito de residuos en los puestos de trabajo? | | | | | Cap. 5 Art. 42 Dec. 351/79 | Art.8 a) y Art.9 e) Ley 19587 |
| 20 | ¿Tienen las salientes y partes móviles de máquinas y/o instalaciones, señalización y protección? | | | | | Cap. 12 Art. 81 Dec. 351/79 | Art. 9 j) Ley 19587 |
| | **ERGONOMÍA** | **SI** | **NO** | **NO APLICA** | **Fecha Regul.** | **NORMATIVA VIGENTE** | |
| 21 | ¿Se desarrolla un Programa de Ergonomía Integrado para los distintos puestos de trabajo? | | | | | Anexo I Resolución 295/03 | Art. 6 a) Ley 19587 |
| 22 | ¿Se realizan controles de ingeniería a los puestos de trabajo? | | | | | Anexo I Resolución 295/03 | Art. 6 a) Ley 19587 |
| 23 | ¿Se realizan controles administrativos y seguimientos a los puestos de trabajo? | | | | | Anexo I Resolución 295/03 | Art. 6 a) Ley 19587 |
| | **PROTECCION CONTRA INCENDIOS** | **SI** | **NO** | **NO APLICA** | **Fecha Regul.** | **NORMATIVA VIGENTE** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | ¿Existen medios o vías de escape adecuadas en caso de incendio? | | | | | Cap.12 Art. 80 y Cap. 18 Art.172 Dec. 351/79 | |
| 25 | ¿Cuentan con estudio de carga de fuego? | | | | | Cap.18 Art.183, Dec.351/79 | |
| 26 | ¿ La cantidad de matafuegos es acorde a la carga de fuego? | | | | | Cap.18 Art.175 y 176 Dec. 351/79 | Art. 9 g) Ley 19587 |
| 27 | ¿ Se registra el control de recargas y/o reparación ? | | | | | Cap.18 Art. 183 a 186 Dec.351/79 | |
| 28 | ¿ Se registra el control de prueba hidráulica de carros y/o matafuegos? | | | | | Cap.18 Art.183 a 185, Dec.351/79 | |
| 29 | ¿Existen sistemas de detección de incendios? | | | | | Cap.18 Art.182, Dec.351/79 | |
| 30 | ¿Cuentan con habilitación, los carros y/o matafuegos y demás instalaciones para extinción? | | | | | Cap. 18, Art.183, Dec 351/79 | |
| 31 | ¿ El depósito de combustibles cumple con la legislación vigente? | | | | | Cap.18 Art.164 a 168 Dec. 351/79 | |
| 32 | ¿ Se acredita la realización periódica de simulacros de evacuación ? | | | | | Cap.18 Art.187 Dec. 351/79 | Art. 9 k) Ley 19587 |
| 33 | ¿ Se disponen de estanterías o elementos equivalentes de material no combustible o metálico? | | | | | Cap.18 Art.169 Dec.351/79 | Art.9 h) Ley 19587 |
| 34 | ¿ Se separan en forma alternada, las de materiales combustibles con las no combustibles y las que puedan reaccionar entre si? | | | | | Cap.18 Art.169 Dec.351/79 | Art.9 h) Ley 19587 |
| | **ALMACENAJE** | **SI** | **NO** | **NO APLICA** | **Fecha Regul.** | **NORMATIVA VIGENTE** | |
| 35 | ¿Se almacenan los productos respetando la distancia mínima de 1 m entre la parte superior de las estibas y el techo? | | | | | Cap.18 Art.169 Dec.351/79 | Art.9 h) Ley 19587 |
| 36 | ¿Los sistemas de almacenaje permiten una adecuada circulación y son seguros? | | | | | Cap. 5 Art. 42 y 43 Dec. 351/79 | Art. 8 d) Ley 19587 |
| 37 | ¿En los almacenajes a granel, las estibas cuentan con elementos de contención? | | | | | Cap. 5 Art. 42 y 43 Dec. 351/79 | Art. 8 d) Ley 19587 |
| | **ALMACENAJE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS** | **SI** | **NO** | **NO APLICA** | **Fecha Regul.** | **NORMATIVA VIGENTE** | |
| 38 | ¿Se encuentran separados los productos incompatibles? | | | | | Cap. 17 Art.145 Dec. 351/79 | Art. 9 h) Ley 19587 |
| 39 | ¿Se identifican los productos riesgosos almacenados? | | | | | Cap. 17 Art.145 Dec. 351/79 | Art. 9 h) y Art.8 d) Ley 19587 |
| 40 | ¿Se proveen elementos de protección adecuados al personal ? | | | | | Cap. 17 Art.145 Dec. 351/79 | Art. 8 c) Ley 19587 |
| 41 | ¿Existen duchas de emergencia y/o lava ojos en los sectores con productos peligrosos? | | | | | Cap. 5 Art. 42 Dec. 351/79 | Art. 8 b) y 9 i) Ley 19587 |
| 42 | ¿En atmósferas inflamables la instalación eléctrica es antiexplosiva? | | | | | Cap. 18 Art. 165,166 y 167, Dec. 351/79 | |
| 43 | ¿Existe un sistema para control de derrames de productos peligrosos? | | | | | Cap. 17 Art.145 y 148 Dec. 351/79 | Art. 8 a) Ley 19587 |
| | **SUSTANCIAS PELIGROSAS** | **SI** | **NO** | **NO APLICA** | **Fecha Regul.** | **NORMATIVA VIGENTE** | |
| 44 | ¿Su fabricación y/o manipuleo cumplimenta la legislación vigente? | | | | | Cap. 17 Art. 145 y 147 a 150 Dec. 351/79 | Art. 8 d) Ley 19587 |
| 45 | ¿Todas las sustancias que se utilizan poseen su respectivas hojas de seguridad? | | | | | Cap. 17 Art. 145 y 147 a 150 Dec. 351/79 | Art. 8 d) Ley 19587 |
| 46 | ¿Las instalaciones y equipos se encuentran protegidos contra el efecto corrosivo de las sustancias empleadas? | | | | | Cap. 17 Art.148 Dec. 351/79 | Art. 8 b) y d) Ley 19587 |
| 47 | ¿ Se fabrican, depositan o manipulan sustancias explosivas, teniendo en cuenta lo reglamentado por Fabricaciones Militares ? | | | | | Cap. 17 Art 146 Dec. 351/79 | Art. 8 a), b), c) y d) Ley 19587 |
| 48 | ¿Existen dispositivos de alarma acústico y visuales donde se manipulen sustancias infectantes y/o contaminantes? | | | | | Cap. 17 Art. 149 Dec. 351/79 | Art. 8 a) b) y d) Ley 19587 |
| 49 | ¿ Se ha señalizado y resguardado la zona o los elementos afectados ante casos de derrame de sustancias corrosivas? | | | | | Cap. 17 Art. 148 Dec. 351/79 | Art. 8 a) b) y d) Ley 19587 |
| 50 | ¿Se ha evitado la acumulación de desechos orgánicos en estado de putrefacción, e implementado la desinfección correspondiente? | | | | | Cap. 17 Art. 150 Dec. 351/79 | Art. 9 e) Ley 19587 |
| 51 | ¿Se confeccionó un plan de seguridad para casos de emergencia, y se colocó en lugar visible? | | | | | Cap. 17 Art. 145 Dec. 351/79 | Art. 9 j) y k) Ley 19587 |
| | **RIESGO ELÉCTRICO** | **SI** | **NO** | **NO APLICA** | **Fecha Regul.** | **NORMATIVA VIGENTE** | |
| 52 | ¿Están todos los cableados eléctricos adecuadamente contenidos? | | | | | Cap. 14 Art. 95 y 96 Dec. 351/79 | Art. 9 d) Ley 19587 |
| 53 | ¿Los conectores eléctricos se encuentran en buen estado? | | | | | Cap. 14 Art. 95 y 96 Dec. 351/79 | Art. 9 d) Ley 19587 |
| 54 | ¿ Las instalaciones y equipos eléctricos cumplen con la legislación? | | | | | Cap. 14 Art. 95 y 96 Dec. 351/79 | Art. 9 d) Ley 19587 |
| 55 | ¿ Las tareas de mantenimiento son efectuadas por personal capacitado y autorizado por la empresa? | | | | | Cap. 14 Art. 98 Dec. 351/79 | Art. 8 d) Ley 19587 |
| 56 | ¿ Se efectúa y registra los resultados del mantenimiento de las instalaciones, en base a programas confeccionados de acuerdo a normas de seguridad? | | | | | Cap. 14 Art. 98 Dec. 351/79 | Art. 9 d) Ley 19587 |
| 57 | ¿Los proyectos de instalaciones y equipos eléctricos de más de 1000 voltios cumplimentan con lo establecido en la legislación vigente y están aprobados por el responsable de Higiene y Seguridad en el rubro de su competencia? | | | | | Cap. 14 Art. 97 Dec. 351/79 | Art. 9 d) Ley 19587 |
| 58 | ¿ Se adoptan las medidas de seguridad en locales donde se manipule sustancias corrosivas, inflamables y/o explosivas ó de alto riesgo y en locales húmedos ? | | | | | Cap. 14 Art. 99 Dec. 351/79 | Art. 9 d) Ley 19587 |
| 59 | ¿Se han adoptado las medidas para la protección contra riesgos de contactos directos e indirectos? | | | | | Cap. 14 Art. 100 Dec. 351/79 y punto 3.3.2. Anexo VI | Art 8 b) Ley 19587 |
| 60 | ¿ Se han adoptado medidas para eliminar la electricidad estática en todas las operaciones que pueda producirse? | | | | | Cap. 14 Art. 101 Dec. 351/79 y punto 3.6 Anexo VI | Art 8 b) Ley 19587 |
| 61 | ¿ Posee instalación para prevenir sobretensiones producidas por descargas atmosféricas( pararrayos)? | | | | | Cap. 14 Art. 102 Dec. 351/79 | Art 8 b) Ley 19587 |
| 62 | ¿ Poseen las instalaciones tomas a tierra independientes de la instalada para descargas atmosféricas? | | | | | Cap. 14 Art. 102 y Anexo VI, pto. 3.3.1 Dec. 351/79 | Art 8 b) Ley 19587 |
| 63 | ¿Las puestas a tierra se verifican periodicamente mediante mediciones? | | | | | Anexo VI pto. 3,1,, Dec. 351/79 | Art 8 b) Ley 19587 |
| | **APARATOS SOMETIDOS A PRESIÓN** | **SI** | **NO** | **NO APLICA** | **Fecha Regul.** | **NORMATIVA VIGENTE** | |
| 64 | ¿Se realizan los controles e inspecciones peródicas establecidos en calderas y todo otro aparato sometido a presión? | | | | | Cap. 16 Art 140 Dec. 351/79 | Art. 9 b) Ley 19587 |
| 65 | ¿ Se han fijado las instrucciones detalladas con esquemas de la instalación, y los procedimientos operativos? | | | | | Cap. 16 Art 138 Dec. 351/79 | Art. 9 j) Ley 19587 |
| 66 | ¿Se protegen los hornos, calderas, etc., para evitar la acción del calor? | | | | | Cap. 16 Art 139 Dec. 351/79 | Art. 8 b) Ley 19587 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | ¿Están los cilindros que contengan gases sometidos a presión adecuadamente almacenados? | | | | | Cap. 16 Art. 142 Dec. 351/79 | Art. 9 b) Ley 19587 |
| 68 | ¿Los restantes aparatos sometidos a presión, cuentan con dispositivos de protección y seguridad? | | | | | Cap. 16 Art. 141 y Art. 143 | Art. 9 b) Ley 19587 |
| 69 | ¿Cuenta el operador con la capacitación y/o habilitación pertinente? | | | | | Cap. 16 Art. 138 Dec. 351/79 | Art. 9 k) Ley 19587 |
| 70 | ¿ Están aislados y convenientemente ventilados los aparatos capaces de producir frío, con posibilidad de desprendimiento de contaminantes? | | | | | Cap. 16 Art. 144 Dec. 351/79 | Art. 8 b) Ley 19587 |
| | **EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ( E.P.P.)** | **SI** | **NO** | **NO APLICA** | **Fecha Regul.** | **NORMATIVA VIGENTE** | |
| 71 | ¿Se provee a todos los trabajadores, de los elementos de protección personal adecuado, acorde a los riesgos a los que se hallan expuestos? | | | | | Cap.19 Art. 188 a 190 Dec. 351/79 | Art. 8 c) Ley 19587 |
| 72 | ¿ Existen señalizaciones visibles en los puestos y/o lugares de trabajo sobre la obligatoriedad del uso de los elementos de protección personal? | | | | | Cap. 12 Art 84 Dec. 351/79 | Art. 9 j) Ley 19587 |
| 73 | ¿ Se verifica la existencia de registros de entrega de los E.P.P.? | | | | | | Art. 28 inc. h) Dto. 170/96 |
| 74 | ¿Se realizó un estudio por puesto de trabajo o sector donde se detallen los E.P.P. necesarios? | | | | | Cap. 19, Art. 188, Dec. 351/79 | |
| | **ILUMINACION Y COLOR** | **SI** | **NO** | **NO APLICA** | **Fecha Regul.** | **NORMATIVA VIGENTE** | |
| 75 | ¿ Se cumple con los requisitos de iluminación establecidos en la legislación vigente? | | | | | Cap. 12 Art. 71 Dec. 351/79 | Art. 8 a) Ley 19587 |
| 76 | ¿ Se ha instalado un sistema de iluminación de emergencia, en casos necesarios, acorde a los requerimientos de la legislación vigente? | | | | | Cap. 12 Art. 76 Dec. 351/79 | |
| 77 | ¿ Se registran las mediciones en los puestos y/o lugares de trabajo? | | | | | Cap. 12 Art. 73 a 75 Dec. 351/79 y Art. 10 Dec. 1338/96 | |
| 78 | ¿Los niveles existentes cumplen con la legislación vigente? | | | | | Cap. 12 Art. 73 a 75 Dec. 351/79 | Art. 8 a) Ley 19587 |
| 79 | ¿ Existe marcación visible de pasillos, circulaciones de tránsito y lugares de cruce donde circulen cargas suspendidas y otros elementos de transporte? | | | | | Cap. 12 Art. 79 Dec. 351/79 | Art. 9 j) Ley 19587 |
| 80 | ¿Se encuentran señalizados los caminos de evacuación en caso de peligro e indicadas las salidas normales y de emergencia? | | | | | Cap. 12 Art. 80 y Cap. 18 Art. 172 inc.2 Dec. 351/79 | Art. 9 j) Ley 19587 |
| 81 | ¿ Se encuentran identificadas las cañerías? | | | | | Cap. 12 Art. 82 Dec. 351/79 | |
| | **CONDICIONES HIGROTERMICAS** | **SI** | **NO** | **NO APLICA** | **Fecha Regul.** | **NORMATIVA VIGENTE** | |
| 82 | ¿ Se registran las mediciones en los puestos y/o lugares de trabajo? | | | | | Cap. 8 Art. 60 Dec. 351/79 Anexo III Res. 295/03 y Art. | Art. 8 inc. a) Ley 19587 |
| 83 | ¿El personal sometido a estrés por frío, está protegido adecuadamente? | | | | | Cap. 8 Art. 60 Dec. 351/79 y Anexo III Res. 295/03 | Art. 8 inc. a) Ley 19587 |
| 84 | ¿Se adoptaron las correcciones en los puestos y/o lugares de trabajo del personal sometido a estrés por frío? | | | | | Cap. 8 Art. 60 Dec. 351/79 y Anexo III Res. 295/03 | Art. 8 inc. a) Ley 19587 |
| 85 | ¿El personal sometido a estrés térmico y tensión térmica, está protegido adecuadamente? | | | | | Cap. 8 Art. 60 Dec. 351/79 y Anexo III Res. 295/03 | Art. 8 inc. a) Ley 19587 |
| 86 | ¿Se adoptaron las correcciones en los puestos y/o lugares de trabajo del personal sometido a estrés térmico tensión térmica? | | | | | Cap. 8 Art. 60 inc. 4 Dec. 351/79 | Art. 8 inc. a) Ley 19587 |
| | **RADIACIONES IONIZANTES** | **SI** | **NO** | **NO APLICA** | **Fecha Regul.** | **NORMATIVA VIGENTE** | |
| 87 | ¿En caso de existir fuentes generadoras de radiaciones ionizantes ( Ej. Rayos X en radiografías), los trabajadores y las fuentes cuentan con la autorización del organismo competente? | | | | | Cap. 10 Art. 62, Dec. 351/79 | |
| 88 | ¿Se encuentran habilitados los operadores y los equipos generadores de radiaciones ionizantes ante el organismo competente? | | | | | Cap. 10 Art. 62 Dec. 351/79 | |
| 89 | ¿Se lleva el control y registro de las dosis individuales? | | | | | Art. 10 - Dto. 1338/96 y Anexo II, Res. 295/03 | |
| 90 | ¿Los valores hallados, se encuentran dentro de lo establecido en la normativa vigente? | | | | | Anexo II, Res. 295/03 | |
| | **LÁSERES** | **SI** | **NO** | **NO APLICA** | **Fecha Regul.** | **NORMATIVA VIGENTE** | |
| 91 | ¿Se han aplicado las medidas de control a la clase de riesgo? | | | | | Anexo II, Res. 295/03 | |
| 92 | ¿Las medidas aplicadas cumplen con lo establecido en la normativa vigente? | | | | | Anexo II, Res. 295/03 | |
| | **RADIACIONES NO IONIZANTES** | **SI** | **NO** | **NO APLICA** | **Fecha Regul.** | **NORMATIVA VIGENTE** | |
| 93 | ¿En caso de existir fuentes generadoras de radiaciones no ionizantes ( Ej. Soldadura),que puedan generar daños a los trabajadores, están éstos protegidos? | | | | | Cap. 10 Art. 63 Dec. 351/79 | Art. 8 inc. d) Ley 19587 |
| 94 | ¿Se cumple con la normativa vigente para campos magnéticos estáticos? | | | | | Anexo II, Res. 295/03 | |
| 95 | ¿Se registran las mediciones de radiofrecuencia y/o microondas en los lugares de trabajo? | | | | | Cap. 9 Art. 63 Dec. 351/79, Art. 10- Dec. 1338/96 y Anexo II, | |
| 96 | ¿Se encuentran dentro de lo establecido en la normativa vigente? | | | | | Anexo II, Res. 295/03 | |
| 97 | ¿En caso de existir radiación infrarroja, se registran las mediciones de la misma? | | | | | Art. 10 - Dec. 1338/96 y Anexo II, Res. 295/03 | |
| 98 | ¿Los valores hallados, se encuentran dentro de lo establecido en la normativa vigente? | | | | | Anexo II, Res. 295/03 | |
| 99 | ¿En caso de existir radiación ultravioleta, se registran las mediciones de la misma? | | | | | Art. 10 - Dec. 1338/96 y Anexo II, Res. 295/03 | |
| 100 | ¿Los valores hallados, se encuentran dentro de lo establecido en la normativa vigente? | | | | | Anexo II, Res. 295/03 | |
| | **PROVISIÓN DE AGUA** | **SI** | **NO** | **NO APLICA** | **Fecha Regul.** | **NORMATIVA VIGENTE** | |
| 101 | ¿Existe provisión de agua potable para el consumo e higiene de los trabajadores? | | | | | Cap. 6 Art. 57 Dec. 351/79 | Art. 8 a) Ley 19587 |
| 102 | ¿ Se registran los análisis bacteriológico y físico químico del agua de consumo humano con la frecuencia requerida? | | | | | Cap. 6 Art. 57y 58, Dec. 351/79 y Res. MTSS 523/95 | Art. 8 a) Ley 19587 |
| 103 | ¿ Se ha evitado el consumo humano del agua para uso industrial? | | | | | Cap. 6 Art. 57 Dec. 351/79 | Art. 8 a) Ley 19587 |
| | **DESAGÜES INDUSTRIALES** | **SI** | **NO** | **NO APLICA** | **Fecha Regul.** | **NORMATIVA VIGENTE** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | ¿Se recogen y canalizan por conductos, impidiendo su libre escurrimiento? | | | | | Cap. 7 Art. 59 Dec. 351/79 | |
| 105 | ¿ Se ha evitado el contacto de líquidos que puedan reaccionar originando desprendimiento de gases tóxicos ó contaminantes? | | | | | Cap. 7 Art. 59 Dec. 351/79 | |
| 106 | ¿ Son evacuados los efluentes a plantas de tratamiento? | | | | | Cap. 7 Art. 59 Dec. 351/79 | |
| 107 | ¿ Se limpia periódicamente la planta de tratamiento, con las precauciones necesarias de protección para el personal que efectúe estas tareas? | | | | | Cap. 7 Art. 59 Dec. 351/79 | |
| | **BAÑOS, VESTUARIOS Y COMEDORES** | **SI** | **NO** | **NO APLICA** | **Fecha Regul.** | **NORMATIVA VIGENTE** | |
| 108 | ¿Existen baños aptos higiénicamente? | | | | | Cap. 5 Art. 46 a 49 Dec. 351/79 | |
| 109 | ¿Existen vestuarios aptos higiénicamente y poseen armarios adecuados e individuales? | | | | | Cap. 5 Art. 50 y 51 Dec. 351/79 | |
| 110 | ¿Existen comedores aptos higiénicamente? | | | | | Cap. 5 Art. 52 Dec. 351/79 | |
| 111 | ¿La cocina reúne los requisitos establecidos? | | | | | Cap. 5 Art. 53 Dec. 351/79 | |
| 112 | ¿Los establecimientos temporarios cumplen con las exigencias de la legislación vigente? | | | | | Cap. 5 Art. 56 Dec. 351/79 | |
| | **APARATOS PARA IZAR, MONTACARGAS Y ASCENSORES** | **SI** | **NO** | **NO APLICA** | **Fecha Regul.** | **NORMATIVA VIGENTE** | |
| 113 | ¿Se encuentra identificada la carga máxima en dichos equipos? | | | | | Cap. 15 Art. 114 y 122 Dec. 351/79 | |
| 114 | ¿Poseen parada de máximo nivel de sobrecarga en el sistema de fuerza motriz? | | | | | Cap. 15 Art. 117 Dec. 351/79 | |
| 115 | ¿Se halla la alimentación eléctrica del equipo en buenas condiciones? | | | | | Cap. 14 Art. 95 y 96 Dec. 351/79 | Art. 9 b) Ley 19587 |
| 116 | ¿Tienen los ganchos de izar traba de seguridad? | | | | | Cap. 15 Art 126 Dec. 351/79 | Art. 9 b) Ley 19587 |
| 117 | ¿Los elementos auxiliares de elevación se encuentran en buen estado (cadenas, perchas, eslingas, fajas etc.)? | | | | | Cap. 15 Art. 122, 123, 124 y 125,Dec. 351/79 | |
| 118 | ¿Se registra el mantenimiento preventivo de estos equipos? | | | | | Cap. 15 Art. 116 Dec. 351/79, Art. 10 Dec. 1338/96 | Art. 9 b) Ley 19587 |
| 119 | ¿Reciben los operadores instrucción respecto a la operación y uso correcto del equipo de izar? | | | | | Cap. 21 Art. 208 a 210 Dec. 351/79 | Art. 9 k) Ley 19587 |
| 120 | ¿ Los ascensores y montacargas cumplen los requisitos y condiciones máximas de seguridad en lo relativo a la construcción, instalación y mantenimiento? | | | | | Cap. 15 Art. 137 Dec. 351/79 | |
| 121 | ¿ Los aparatos para izar, aparejos, puentes grúa, transportadores cumplen los requisitos y condiciones máximas de seguridad ? | | | | | Cap. 15 Art. 114 a 132 Dec. 351/79 | |
| | **CAPACITACIÓN** | **SI** | **NO** | **NO APLICA** | **Fecha Regul.** | **NORMATIVA VIGENTE** | |
| 122 | ¿ Se capacita a los trabajadores acerca de los riesgos específicos a los que se encuentren expuestos en su puesto de trabajo? | | | | | Cap. 21 Art. 208 a 210 Dec. 351/79 | Art. 9 k) Ley 19587 |
| 123 | ¿ Existen programas de capacitación con planificación en forma anual? | | | | | Cap. 21 Art. 211 Dec. 351/79 | Art. 9 k) Ley 19587 |
| 124 | ¿ Se entrega por escrito al personal las medidas preventivas tendientes a evitar las enfermedades profesionales y accidentes de trabajo? | | | | | Cap. 21 Art. 213 Dec. 351/79, Art. Dec. 1338/96 | Art. 9 k) Ley 19587 |
| | **PRIMEROS AUXILIOS** | **SI** | **NO** | **NO APLICA** | **Fecha Regul.** | **NORMATIVA VIGENTE** | |
| 125 | ¿Existen botiquines de primeros auxilios acorde a los riesgos existentes? | | | | | | Art. 9 i) Ley 19587 |
| | **VEHÍCULOS** | **SI** | **NO** | **NO APLICA** | **Fecha Regul.** | **NORMATIVA VIGENTE** | |
| 126 | ¿Cuentan los vehículos con los elementos de seguridad? | | | | | Cap. 15 Art. 134 Dec. 351/79 | |
| 127 | ¿ Se ha evitado la utilización de vehículos con motor a explosión en lugares con peligro de incendio o explosión, ó bien aquellos cuentan con dispositivos de seguridad apropiados para evitar dichos riesgos? | | | | | Cap. 15 Art. 134 Dec. 351/79 | |
| 128 | ¿ Disponen de asientos que neutralicen las vibraciones, tengan respaldo y apoya pies? | | | | | Cap. 15 Art. 134 Dec. 351/79 | |
| 129 | ¿Son adecuadas las cabinas de protección para las inclemencias del tiempo? | | | | | | Art. 8 b) Ley 19587 |
| 130 | ¿Son adecuadas las cabinas para proteger del riesgo de vuelco? | | | | | Cap. 15, Art. 103 dec. 351/79 | Art. 8 b) Ley 19587 |
| 131 | ¿Están protegidas para los riesgos de desplazamiento de cargas? | | | | | Cap. 15 Art. 134 Dec. 351/79 | |
| 132 | ¿Poseen los operadores capacitación respecto a los riesgos inherentes al vehículo que conducen? | | | | | Cap. 21 Art. 208 y 209, Dec. 351/79 | Art. 9 k) Ley 19587 |
| 133 | ¿Están los vehículos equipados con luces, frenos, dispositivo de aviso acústico-luminosos, espejos, cinturón de seguridad, bocina y matafuegos? | | | | | Cap.15 Art.134 Dec. 351/79 | |
| 134 | ¿ Se cumplen las condiciones que deben reunir los ferrocarriles para el transporte interno? | | | | | Cap.15, Art.136, Dec. 351/79 | |
| | **CONTAMINACIÓN AMBIENTAL** | **SI** | **NO** | **NO APLICA** | **Fecha Regul.** | **NORMATIVA VIGENTE** | |
| 135 | ¿ Se registran las mediciones en los puestos y/o lugares de trabajo? | | | | | Cap. 9 Art. 61 incs. 2 y 3, Dec. 351/79 Anexo IV Res. 295/03 Art. 10 Dec. | |
| 136 | ¿Se adoptaron las correcciones en los puestos y/o lugares de trabajo? | | | | | Cap. 9 Art. 61 Dec. 351/79 | Art. 9 c) Ley 19587 |
| | **RUIDOS** | **SI** | **NO** | **NO APLICA** | **Fecha Regul.** | **NORMATIVA VIGENTE** | |
| 137 | ¿ Se registran las mediciones de nivel sonoro continuo equivalente en los puestos y/o lugares de trabajo? | | | | | Cap. 13 Art. 85 y 86 Dec. 351/79 Anexo V Res. 295/03 Art.10 Dec. 1338/96 | |
| 138 | ¿Se adoptaron las correcciones en los puestos y/o lugares de trabajo? | | | | | Cap. 13 Art. 87 Dec. 351/79 Anexo V Res. 295/03 | Art.9 f) Ley 19587 |
| | **ULTRASONIDOS E INFRASONIDOS** | **SI** | **NO** | **NO APLICA** | **Fecha Regul.** | **NORMATIVA VIGENTE** | |
| 139 | ¿ Se registran las mediciones en los puestos y/o lugares de trabajo? | | | | | Cap. 13 Art. 93, Dec. 351/79 Anexo V Res. 295/03 Art. 10 Dec. 1338/96 | |
| 140 | ¿Se adoptaron las correcciones en los puestos y/o lugares de trabajo? | | | | | Cap. 13 Art. 93, Dec. 351/79 Anexo V Res. 295/03 Art. 10 Dec. 1338/96 | Art.9 f) Ley 19587 |
| | **VIBRACIONES** | **SI** | **NO** | **NO APLICA** | **Fecha Regul.** | **NORMATIVA VIGENTE** | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | ¿ Se registran las mediciones en los puestos y/o lugares de trabajo? | | | | | Cap. 13 Art. 94 Dec 351/79 Anexo V Res. 295/03 Art. 10 Dec. 1338/96 |
| 142 | ¿Se adoptaron las correcciones en los puestos y/o lugares de trabajo? | | | | | Cap. 13 Art. 94 Dec 351/79 Anexo V Res. 295/03 Art. 10 Dec. 1338/96 Art.9 f) Ley 19587 |
| | **UTILIZACIÓN DE GASES** | **SI** | **NO** | **NO APLICA** | **Fecha Regul.** | **NORMATIVA VIGENTE** |
| 143 | ¿Los recipientes con gases se almacenan adecuadamente? | | | | | Cap. 16, Art. 142, Dec. 351/79 |
| 144 | ¿Los cilindros de gases son transportados en carretillas adecuadas? | | | | | Cap. 16, Art. 142, Dec. 351/79 |
| 145 | ¿Los cilindros de gases almacenados cuentan con el capuchón protector y tienen la válvula cerrada? | | | | | Cap. 16, Art. 142, Dec. 351/79 |
| 146 | ¿Los cilindros de oxigeno y acetileno cuentan con válvulas antiretroceso de llama? | | | | | Cap. 17, Art. 153, Dec. 351/79 |
| | **SOLDADURA** | **SI** | **NO** | **NO APLICA** | **Fecha Regul.** | **NORMATIVA VIGENTE** |
| 147 | ¿Existe captación localizada de humos de soldadura? | | | | | Cap. 17, Art. 152 y 157, Dec. 351/79 |
| 148 | ¿Se utilizan pantallas para la proyección de partículas y chispas? | | | | | Cap. 17, Art. 152 y 156, Dec. 351/79 |
| 149 | ¿Las mangueras, reguladores, manómetros, sopletes y valvulas antiretornos se encuentran en buen estado? | | | | | Cap. 17, Art. 153 , Dec. 351/79 |
| | **ESCALERAS** | **SI** | **NO** | **NO APLICA** | **Fecha Regul.** | **NORMATIVA VIGENTE** |
| 150 | ¿Todas las escaleras cumplen con las condiciones de seguridad? | | | | | Anexo VII Punto 3 Dec. 351/79 |
| 151 | ¿Todas las plataformas de trabajo y rampas cumplen con las condiciones de seguridad? | | | | | Anexo VII Punto 3.11 .y 3.12. Dec. 351/79 |
| | **MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS MAQUINAS, EQUIPOS E INSTALACIONES EN GENERAL** | **SI** | **NO** | **NO APLICA** | **Fecha Regul.** | **NORMATIVA VIGENTE** |
| 152 | ¿ Posee programa de mantenimiento preventivo, en base a razones de riesgos y otras situaciones similares, para máquinas e instalaciones, tales como?: | | | | | Art. 9 b) y d) Ley 19587 |
| 153 | Instalaciones eléctricas | | | | | Cap. 14 Art. 98 Dec. 351/79 Art. 9 b) y d) Ley 19587 |
| 154 | Aparatos para izar | | | | | Cap. 15 Art. 116 Dec. 351/79 Art. 9 b) y d) Ley 19587 |
| 155 | Cables de equipos para izar | | | | | Cap. 15 Art. 123 Dec. 351/79 Art. 9 b) y d) Ley 19587 |
| 156 | Ascensores y Montacargas | | | | | Cap. 15 Art. 137 Dec. 351/79 Art. 9 b) y d) Ley 19587 |
| 157 | Calderas y recipientes a presión | | | | | Cap. 16 Art. 140 Dec. 351/79 Art. 9 b) y d) Ley 19587 |
| 158 | ¿ Cumplimenta dicho programa de mantenimiento preventivo? | | | | | Art. 9 b) y d) Ley 19587 |
| | **OTRAS RESOLUCIONES LEGALES RELACIONADAS** | **SI** | **NO** | **NO APLICA** | **Fecha Regul.** | **NORMATIVA VIGENTE** |
| 159 | ¿El establecimiento se encuentra comprendido dentro de la Resolución 415/02 Registro de Agentes Cancerígenos? – Planilla A | | | | | |
| 160 | ¿El establecimiento se encuentra comprendido dentro de la Resolución 497/03 Registro de PCBs? - Planilla B | | | | | |
| 161 | ¿El establecimiento se encuentra comprendido dentro de la Resolución 743/03 Registro de Accidentes Mayores? - Planilla C | | | | | |

Razón Social: Liberty ART S.A.

Código de ART: 00280 - CUIT: 33-68626286-9

Domicilio Constituido: Balcarce 358 - C1064AAH Ciudad de Buenos Aires

Tel.: (011) 4346-0400 Fax: 4346-0555

Mail: libertyart@libertyart.com.ar

## LISTADO DE SUSTANCIAS Y AGENTES CANCERIGENOS

| DESCRIPCION | SI/NO |
|---|---|
| 4 AMINOBIFENILO. | |
| ARSENICO Y SUS COMPUESTOS. | |
| AMIANTO (ASBESTO). | |
| BENCENO. | |
| BENCIDINA. | |
| BERILIO Y SUS COMPUESTOS. | |
| CLOROMETIL METIL ETER, GRADO TECNICO<br>EN CONJUNTO CON BIS (CLOROMETIL) ETER | |
| CADMIO Y COMPUESTOS. | |
| CLORURO DE VINILO. | |
| CROMO HEXAVALENTE Y SUS COMPUESTOS. | |
| BETA NAFTILAMINA / 2-NAFTILAMINA | |
| OXIDO DE ETILENO. | |
| GAS MOSTAZA. | |
| NIQUEL Y SUS COMPUESTOS. | |
| RADON-222 Y SUS PRODUCTOS DE DECAIMIENTO. | |
| SILICE (INHALADO EN FORMA DE CUARZO O CRISTOBALITA DE ORIGEN OCUPACIONAL) | |
| TALCO CONTENIENDO FIBRAS ASBESTIFORMES. | |
| ALQUITRANES. | |
| ASFALTOS. | |
| HOLLIN. | |
| ACEITES MINERALES (NO TRATADOS O LIGERAMENTE TRATADOS). | |
| ALCOHOL ISOPROPILICO (MANUFACTURA POR EL METODO DE LOS ACIDOS FUERTES) | |
| AURAMINA, MANUFACTURA DE | |
| HEMATITA, MINERIA DE PROFUNDIDAD CON EXPOSICIÓN AL RADON | |
| MAGENTA, MANUFACTURA DE | |

**La codificación aquí representada corresponde al listado de Códigos de Agentes de Riesgo normado en la Disposición G.P. y C. Nº 005 de fecha de 10 de Mayo de 2005.**

**Anexo I - Planilla B**

Razón Social: Liberty ART S.A.

Código de ART: 00280 - CUIT: 33-68626286-9

Domicilio Constituido: Balcarce 358 - C1064AAH Ciudad de Buenos Aires

Tel.: (011) 4346-0400 Fax: 4346-0555

Mail: libertyart@libertyart.com.ar

## DIFENILOS POLICLORADOS

| Difenilos Policlorados | SI / NO |
|---|---|
| Aceclor | |
| Adkarel | |
| ALC | |
| Apirolio | |
| Apirorlio | |
| Arochlor | |
| Arochlors | |
| Aroclor | |
| Aroclors | |
| Arubren | |
| Asbestol | |
| ASK | |
| Askael | |
| Askarel | |
| Auxol | |
| Bakola | |
| Biphenyl, chlorinated | |
| Chlophen | |
| Chloretol | |
| Chlorextol | |
| Chlorinated biphenyl | |
| Chlorinated diphenyl | |
| Chlorinol | |
| Chlorobiphenyl | |
| Chlorodiphenyl | |
| Chlorphen | |
| Chorextol | |
| Chorinol | |
| Chorinol | |
| Clophen | |
| Clophenharz | |
| Cloresil | |
| Clorinal | |
| Clorphen | |
| Decachlorodiphenyl | |
| Delor | |
| Delorene | |

| Difenilos Policlorados | SI / NO |
|---|---|
| Diaclor | |
| Dicolor | |
| Diconal | |
| Diphenyl, chlorinated | |
| DK | |
| Duconal | |
| Dykanol | |
| Educarel | |
| EEC-18 | |
| Elaol | |
| Electrophenyl | |
| Elemex | |
| Elinol | |
| Eucarel | |
| Fenchlor | |
| Fenclor | |
| Fenocloro | |
| Gilotherm | |
| Hydol | |
| Hyrol | |
| Hyvol | |
| Inclor | |
| Inerteen | |
| Inertenn | |
| Kanechlor | |
| Kaneclor | |
| Kennechlor | |
| Kenneclor | |
| Leromoll | |
| Magvar | |
| MCS 1489 | |
| Montar | |
| Nepolin | |
| No-Flamol | |
| NoFlamol | |
| Non-Flamol | |
| Olex-sf-d | |

| Difenilos Policlorados | SI / NO |
|---|---|
| Orophene | |
| PCB | |
| PCB's | |
| PCBs | |
| Pheaoclor | |
| Phenochlor | |
| Phenoclor | |
| Plastivar | |
| Polychlorinated biphenyl | |
| Polychlorinated biphenyls | |
| Polychlorinated diphenyl | |
| Polychlorinated diphenyls | |
| Polychlorobiphenyl | |
| Polychlorodiphenyl | |
| Prodelec | |
| Pydraul | |
| Pyraclor | |
| Pyralene | |
| Pyranol | |
| Pyroclor | |
| Pyronol | |
| Saf-T-Kuhl | |
| Saf-T-Kohl | |
| Santosol | |
| Santotherm | |
| Santothern | |
| Santovac | |
| Solvol | |
| Sorol | |
| Soval | |
| Sovol | |
| Sovtol | |
| Terphenychlore | |
| Therminal | |
| Therminol | |
| Turbinol | |

**Marcas registradas y sinónimos**

**Anexo I - Planilla C**

Razón Social: Liberty ART S.A.

Código de ART: 00280 - CUIT: 33-68626286-9

Domicilio Constituido: Balcarce 358 - C1064AAH Ciudad de Buenos Aires

Tel.: (011) 4346-0400 Fax: 4346-0555

Mail: libertyart@libertyart.com.ar

**SUSTANCIAS QUIMICAS A DECLARAR**

| SUSTANCIA | Cantidad umbral (toneladas) | SI / NO |
|---|---|---|
| Nitrato de amonio | 350 | |
| Pentóxido de arsénico, ácido arsénico (V) y-o sus sales | 1 | |
| Trióxido de arsénico, ácido arsénico (III) y-o sus sales | 0,1 | |
| Bromo | 20 | |
| Cloro | 10 | |
| Compuestos de níquel en forma pulverulenta inhalable (monóxido de níquel, dióxido de níquel, sulfuro de níquel, disulfuro de triníquel, trióxido de diníquel) | 1 | |
| Etilenimina | 10 | |
| Flúor | 10 | |
| Formaldehido (concentración ³ 90 por 100) | 5 | |
| Hidrógeno | 5 | |
| Acido clorhídrico (gas licuado) | 25 | |
| Alquilos de plomo | 5 | |
| Gases licuados extremadamente inflamables (incluidos GPL) y gas natural | 50 | |
| Acetileno | 5 | |
| Oxido de etileno | 5 | |
| Oxido de propileno | 5 | |
| Metanol | 500 | |
| 4,4 metilen-bis (2-cloroanilina) y-o sus sales en forma pulverulenta | 0,01 | |
| Isocianato de metilo | 0,15 | |
| Oxígeno | 200 | |
| Diisocianato de tolueno | 10 | |
| Dicloruro de carbonilo (fosgeno) | 0,3 | |
| Trihidruro de arsénico (arsina) | 0,2 | |
| Trihidruro de fósforo (fosfina) | 0,2 | |
| Dicloruro de azufre | 1 | |
| Trióxido de azufre | 15 | |
| Policlorodibenzofuranos y póliclorodibenzodioxinas (incluida la TCDD) calculadas en equivalente TCDD. [ver nota 1] | 0,001 | |
| Las siguientes sustancias cancerígenas: 4. Aminodifenilo y-o sus sales, Bencidina y-o sus sales, Éter bis (clorometílico), Clorometil metil éter, Cloruro de dimetil carbamoilo, Dimetilnitrosamina, Triamida hexametilfosfórica, 2-Naftilamina y-o sus sales y 4-nitrofenil 1,3-Propanosultona. | 0,001 | |
| Naftas y otros cortes livianos | 5 | |

**(*) Nota:** Cantidad umbral: designa respecto de una sustancia o categoría de sustancias peligrosas la cantidad fijada para cada establecimiento por la legislación nacional con referencia a condiciones específicas que, si se sobrepasa, identifica una instalación expuesta a riesgos de accidentes mayores.
**La cantidad umbral se refiere a cada establecimiento.**
Las cantidades umbrales son las máximas que estén presentes, o puedan estarlo, en un momento dado.

Anexo I

Razón Social: Liberty ART S.A.
Código de ART: 00280 - CUIT: 33-68626286-9
Domicilio Constituido: Balcarce 358 - C1064AAH Ciudad de Buenos Aires
Tel.: (011) 4346-0400 Fax: 4346-0555
Mail: libertyart@libertyart.com.ar

EN CASO DE CONTAR CON DELEGADOS GREMIALES INDIQUE EL Nº DE LEGAJO CONFORME A LA INSCRIPCIONE EN EL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (http://www.trabajo.gov.ar/left/sindicales/dnas2/Entidades/Entidades.asp)

| Nº LEGAJO DEL GREMIO | NOMBRE DEL GREMIO |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

EN EL CASO DE ENCOMENDAR TAREAS A CONTRATISTAS, INDICAR EL NRO. DE CUIT DEL O LOS MISMOS.

| |
|---|
| |
| |
| |

DATO DE LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, MEDICINA LABORAL Y RESPONSABLE DE LOS DATOS DEL FORMULARIO.

**CARGO REPRESENTACION**
**H =** Profesional de Higiene y Seguridad en el Trabajo
**M =** Profesional de Medicina Laboral
**R =** Responsable de los datos del formulario en caso que no sea ninguno de los profesionales mencionados anteriormente de Hig. y Seg. o Medicina Laboral.

**REPRESENTANTE LEGAL**
- ☐ PRESIDENTE
- ☐ VICEPRESIDENTE
- ☐ GERENTE GENERAL
- ☐ DIRECTOR GENERAL
- ☐ ADMINISTRADOR GENERAL
- ☐ OTRO

| CUIT/ CUIL/CUIP | NOMBRE Y APELLIDO | CARGO: H / M / R | REPRESENTACION | PROPIO / CONTRATADO | TITULO HABILITANTE | Nº MATRICULA | ENTIDAD QUE OTORGO EL TITULO HABILITANTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

RESPONSABILIDAD
El que suscribe en el carácter de responsable firmante DECLARA BAJO JURAMENTO que los datos consignados en la presente son correctos y completos, y que esta declaración ha sido confeccionada sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Firma y sello del responsable de los datos declarados

Firma y Aclaración del Responsable de Higiene y Seguridad